

Deklaracja zgodności WE

Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC Aneks II A dla maszyn kompletnych

Producent lub przedsiębiorca wprowadzający produkt na rynek

→

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że kompletny produkt:

System drzwi automatycznych THERMCORD RC2 z napędem do drzwi STA 20 RED lub STA 22 RED

jako drzwi przesuwne jedno lub dwustronne na drodze ewakuacyjnej

→ Nr seryjny / instalacji: _____

→ spełnia wszystkie, znajdujące zastosowanie, wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika w następujących dyrektywach:

2006/42/WE

Dyrektywa maszynowa, załącznik I

2014/30/WE

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Zastosowano następujące zharmonizowane normy:

PN-EN 16005:2012/AC:2015

Drzwi z napędem - Bezpieczeństwo użytkownika – wymagania i metody badań

PN-EN ISO 13849-1:2015 (PL d)

Bezpieczeństwo maszyn

PN-EN 60335-2-103:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego (w części dotyczącej PN-EN 16005:2013)

PN-EN 61000-6-2:2006

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), rozdział 6-2

PN-EN 61000-6-3:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), rozdział 6-3

PN-EN 1627:2012

Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje. Odporność włamaniowa. Wymagania i klasyfikacja.

Następujące krajowe standardy, specyfikacje i regulacje zostały zastosowane:

DIN 18650-1/-2:2010

Produkt i bezpieczeństwo (D)

AutSchR: 1997

Dla drzwi automatycznych zastosowanych na drogach ewakuacyjnych

Osoba upoważniona do sporządzania odpowiedniej dokumentacji technicznej:

→

Nazwisko lub stanowisko i adres

Miejscowość, data

Nazwisko, stanowisko

Nazwisko, stanowisko

Deklaracja zgodności